Couderc 21

VassV9R04s131-135






Collection Vassal-Montpellier

5682Mtp3

IX
~~2.24 A3~~
R4 s 131.135
21 Couderc

2.24 A3

21 C
















Désignation : 21 Couderc

Clos 2 Planche 24 Côté A N° 3

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 31-8 59 ~~[illegible]~~ 0-0

Charge :

S. 1 2

2 3

3 2

4 0

5 1

Désignation 21 C

Clos 2 Planche 24 Côté A N° 3

Vigueur : 1

Date de mâturité Vendangé le 12-9-60

Charge :

s. 1 0

2 3

3 7

4 4

5 5

Désignation : 21 C

Clos 2 Planche 24 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28.8.61 Po

Charge :

S. 1 4

2 3

3 3

4 7

5 6

Désignation : 21 Couderc

Clos 2 Planche 24 Rang A Souche 3

Vigueur : 3 V le 20.8.62

Date de Maturité : 10.9 62

Pourriture : 0 (+4)

<u>GRAPPE</u> : G - (M) - P - L - (M) - C .

<u>BAIE</u> : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

<u>Charge</u> :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 8 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 7

s 4 9 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 10 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : 21 Coudesc.

Clos 2 Planche 24 Rang A 3 Souche

Vigueur : 2

Date de maturité : 16-9-63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 16

BAIE : TG - G - (M) - P. 16×15

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge : V. 12.8.63

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 10 Disc - sph - (ell) lgt - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 8

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 16

s 4 17 jus : inc - ~~coloré.~~

s 5 14

Année : 1960

Nº . Cl 2 . Pl 24 A3 . Planche . 21 Couderc . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3						
1	2	0	1						
2	3	0	2 x						
3	2	0	2 x						
4	4	0	2 x						
5	2	1	2 x		Dle 21	3-60x			

21 Couderc

Année : 1961

Emplacement : cl 2 Pl 24 A3

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3	20.3	23.3					
1	2	0	0	2	2 x					
2	5	1	1	2	3 x					
3	4	0	0	0	0					
4	4	0	1	2	3 x					
5	5	0	0	1	1					
6										
7					Dle	22.3-	61x			
8										
9						+16				
10										

Année 1962   2 1 Coudere

N° .... Planche ..el 2 P24 A3...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		10.4							
1	4	0	..	..	..	..	..	..	..
2	4	2 x	..	..	..	..	..	..	..
3	4	3 x	..	..	..	..	..	..	..
4	6	3 x	..	..	..	..	..	..	..
5	4	3 x	..	..	..	..	..	..	..

D le 10-4-62   +7

Année : 1963

Emplacement ....2.24 A 3........ Désignation ....21 C..........

	Nombre total	DATES							
		1-4	5.4	11.4					
TL 1	15	1	2	8 x					
TL 2	~~15~~ 9	0	0	2					
3	7	0	1	5 x					
TL 4	16	1	4	9 x					
TL 5	14	0	0	5					

D le 11.4.63 x   +6

21 C

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 24 Côté A N° 3 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : 21 c

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté A N° 3 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniol 68

N° ordre

Désignation : 21 Cauderc

VASSAL Cl2 Planche 24 côté A N° 3 Souche 1 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Rennes 61

N.° ordre

Désignation 21 Caudere

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté n° A 3 souche 1 2 ③ 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6.
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation 21 Couderc

VASSAL, n° planche 24 côté A Nº 3 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite ③.

24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.

27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière ②.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant ②.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen ② - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.

32 - A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile ②.

Calvo 59

Dénomination ....21 C..........................

Planche .... côté .... Rang 2.24.A.3. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . . 21 Couderc . . . .

Origine : . . . .

Emplacement Cl 2 Pl 24 A 3 . . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 61.